

TUBO RILSAN PA11 SR - RI SR

TUBO PER ARIA COMPRESSA



COLORE NEUTRO

Il tubo **PA11 SR** è più rigido rispetto al PA11 normale.

VENDITA: multipli di 10m o rotoli interi.

TEMPERATURE DI UTILIZZO: da -40°C a +80°C (per fluidi a base acquosa +70°C).

Il tubo di colore nero è indicato per l'uso all'esterno. La pressione di esercizio e scoppio si intende a 23°.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
1	1	0.81	0.61	0.5	0.44	0.39	0.34

Ø EST	Ø INT	Esercizio	Scoppio	Curva min	Pezatura rotolo	Codice
		bar	bar	mm	m	
4	2	91	272	25	100	RI2X4SR
4	2,5	63	188	36	100	RI2,5X4SR
4	2,7	53	160	38	100	RI2,7X4SR
4	3	40	120	42	100	RI3X4SR
5	3	70	210	29	100	RI3X5SR
5	3,5	49	148	30	100	RI3,5X5SR
6	3	93	280	36	100	RI3X6SR
6	4	56	168	50	100	RI4X6SR
7	5	47	140	43	100	RI5X7SR
8	5	64	192	80	100	RI5X8SR
8	6	40	120	102	100	RI6X8SR
10	6	70	210	135	50	RI6X10SR
10	8	31	92	225	50	RI8X10SR
12	10	25	76	250	50	RI10X12SR
15	12,5	25	76	315	50	RI12,5X15SR
18	15	25	76	405	50	RI15X18SR

1



2



3

A

4



5



6



7



8



9



10

